

# ជម្ងឺមហារីក

## តើអ្វីទៅដែលលោកវិទ្យាសាស្ត្រ មហារីក?

ជម្ងឺមហារីកគឺជាជម្ងឺដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សជាច្រើន រួមទាំងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងជនជាតិអាស៊ីផងទៀត។ មនុស្សជាច្រើនមានការផិតភ័យជាខ្លាំង នៅពេលដែលពួកគេដឹងថា មហារីក។ ការភ័យក្លាចនេះ ជូនកាល អាចធ្វើឲ្យអ្នករុញរកក្នុងការទទួលដំណឹងនិងការធ្វើនូវអ្វី ដែលអាចជួយការពារ ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺមហារីក។ ហេតុដូច្នោះ អ្នកត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យបានដឹងអំពីជម្ងឺមហារីកនេះ។

ជម្ងឺមហារីកជាពួកមួយនៃជម្ងឺទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងដោយព្រោះតែកោសិកានៃសរីរាង្គកាយមានដំណើរខុសប្លែកពីប្រក្រតី។ សរីរាង្គកាយនៃមនុស្សយើង គឺផ្តុំឡើងទៅដោយកោសិកាតូចៗ រាប់កោដិ។ វាបង្កើតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសរីរាង្គកាយដូចជា៖ ស្បែក ឆ្អឹង បេះដូង សួត និងផ្នែកដទៃទៀតនៃសរីរាង្គ។ ទោះបីកោសិកានីមួយៗ នៃសរីរាង្គមានមុខងារប្លែកពីគ្នាក្តី កោសិកាទាំងអស់នោះបង្កើតខ្លួនឯងដោយចែកជាផ្នែកៗ។ នៅពេលដែលកោសិកាបង្កើតខ្លួនឯងដោយចែកជាផ្នែកៗ តាមរបៀបធម្មតាដូច្នោះ ក៏ជាពេលដែលជាលិកាលូតលាស់និងជួសជុលខ្លួនវាដែរ។

នៅពេលដែលកោសិកាចាប់ផ្តើមបែងចែកដោយពុំមានលំដាប់ជាក់លាក់ ដុំដែលដុះពីសាច់និងកើតឡើង។ ដុំពកនោះ អាចមិនបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ (benign) (មិនមែនមហារីក) ឬអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ (malignant) (គឺជាមហារីក)។ ដុំពកដែល មិនបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អាចដុះឡើងធំ ប៉ុន្តែវាមិនរាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងៗនៃសរីរាង្គកាយទេ ទោះជាដូច្នោះក្តី វាអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ុន្តែជាធម្មតា យើងអាចរកកាត់យកវាចេញ ហើយដុំពកនោះ មិនដុះសារឡើងវិញទេ។

ដុំពក (tumor) ដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់នោះ គឺជាមហារីក រុករានជាលិកាជិតខាង និងសរីរាង្គផ្សេងៗ។ វាអាចរាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសរីរាង្គកាយដែលនៅឆ្ងាយពីវា ហើយបង្កើតជាដុំពកថ្មីទៀត។ សភាពរាលដាលនេះមានន័យថា៖ រាលដាលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។ នៅក្នុងដុំពកដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់ កោសិកាដុះរាលដាលរហូតទាល់តែមិនអាចបង្ក្រាបបាន។ ជួនពេលខ្លះ ទោះជាដុំសាច់មហារីកដែលកើតមុនគេនោះ ត្រូវបានយកចេញដោយការរកកាត់ក្តី ជម្ងឺអាចបន្តការកើតនៅកន្លែងដែលវាបានចាប់ផ្តើម ឬ នៅផ្នែកផ្សេងៗនៃសរីរាង្គកាយ ប្រសិនបើកោសិកា មហារីកបានរាលដាលរួចទៅហើយនោះ។

## តើជម្ងឺ មហារីកចណ្តាលមកពីអ្វី?

នៅក្នុងកោសិការបស់យើង មានមួយផ្នែកជាអ្នកត្រួតត្រាការ កើតរបស់វា ហើយជម្ងឺ មហារីកកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរទៅលើផ្នែកទាំងនោះរបស់កោសិកា ដែលជាហេតុនាំឲ្យការ កើតរបស់វាមានសភាពខុសពីប្រក្រតី។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ អាចបណ្តាលមកពីដំបៅលាក់ ដូចជា៖ មេរោគហើមថ្លើមបែប B ឬបានប៉ះពាល់នឹងផ្សែងបារី។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយមទាំងឡាយយល់ថា៖ ជម្ងឺ មហារីកមួយចំនួន កើតមានឡើង ចំពោះមនុស្សដែលបានប៉ះពាល់ ជាច្រើនលើកច្រើនសារ ឬបានប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែង និងវត្តធាតុដែលធ្វើ ឲ្យកើតជម្ងឺមហារីក

តែមួយ ឬជាច្រើនប្រភេទ ហៅថា៖ ភ្នាក់ងារនៃរោគមហារីក (carcinogen)។ ភ្នាក់ងារនេះ ហើយដែលធ្វើឱ្យ កោសិកានៃសព្វកាយ លូតលាស់ខុសពីធម្មតា។ ឧទាហរណ៍អំពីភ្នាក់ងារនៃរោគមហារីកមានដូចជា៖ ថ្នាំសម្លាប់ សត្វល្អិតមួយចំនួន ចំហាយឧស្ម័នខ្លាំង គីមីវិសករស និងជំរំនៅក្នុងចារី។ បន្ថែមពីលើនោះ ការញៀនចារីច្រើនអាច បណ្តាលឱ្យកើតជម្ងឺ មហារីកសួត បំពង់ក និងក្រពះនោម។ ចំពោះជម្ងឺ មហារីកមួយចំនួនដូចជា៖ ជម្ងឺ មហារីក ពោះវៀនធំ ប្រដាប់បន្តពូជរបស់បុរស ដោះ ឬខួរក្បាល យើងមិនបានដឹងឱ្យពិតប្រាកដ អំពីហេតុដែលបណ្តាល អោយកើតមានជម្ងឺទាំងនេះទេ រួមជាមួយគ្នានេះ យើងក៏មិនបានដឹងថាហេតុអ្វី បានជាអ្នកជម្ងឺមួយចំនួន កើតមាន ជម្ងឺប្រភេទនេះ នៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនកើតជម្ងឺទាំងនេះទេ។

ដើម្បីបន្ថយឱកាសមិនឱ្យកើតមានជម្ងឺ មហារីកដែលបណ្តាលមកពីហេតុភេទទាំងនេះ សូមព្យាបាលជម្ងឺហើមថ្លើម (រោគថ្លើម) រៀនវាងកុំឱ្យរលាកស្បែកដោយកំដៅថ្ងៃ ឬក៏ឈប់ញៀនចារី។ ការពិនិត្យរកជម្ងឺ មហារីកឃើញនៅពេល ដែលវាទើបតែកើតមានឡើង (នៅពេលដែលវានៅតូច ហើយមិនទាន់រាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងៗ នៃសេរីរាង) អាច ធ្វើឱ្យការព្យាបាលជម្ងឺ មហារីកបានជាសះស្បើយ និងជួយបង្ការសេចក្តីស្លាប់ដោយជម្ងឺ មហារីកបាន។

ដំបៅលាក់ខ្លះ ដែលអាចឆ្លងបាន ក៏អាចបណ្តាលឱ្យកើតជម្ងឺ មហារីកដែរ។ ប៉ុន្តែជម្ងឺ មហារីកមិនឆ្លងទេ មានន័យ ថា៖ អ្នកមិនអាចកើតមានជម្ងឺ មហារីកដោយការនៅជិតអ្នកដែលកើតមានជម្ងឺ មហារីកនោះទេ។ ជម្ងឺ មហារីកមួយ ចំនួន ដូចជាជម្ងឺ មហារីកដោះ ឬពោះវៀនធំ កើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រួសារ មានន័យថា៖ អ្នកដែលមានបងប្អូន ញាតិសន្តានឯទៀតនៅក្នុងគ្រួសារបានកើតមានជម្ងឺ មហារីករួចទៅហើយនោះ អ្នកនោះអាចនឹងមានជម្ងឺ មហារីក ច្រើនជាងអ្នកឯទៀត។ អ្នកអាចជួយខ្លួនឯងបាន ដោយទៅពិនិត្យមើលជម្ងឺ មហារីកប្រភេទដែលបានកើតមាននៅក្នុង គ្រួសាររបស់អ្នករួចមកហើយនោះ អោយបានមុនពេលដែលជម្ងឺករកើត។

**រោគសញ្ញារបស់ជម្ងឺមហារីកដែលអាចឱ្យយើងដឹងមុនដូចជា៖**

- ❖ ការស្រកទម្ងន់ច្រើនហួសប្រមាណ ដោយមិនបានខំប្រឹង
- ❖ ក្អកមិនឈប់ ហើយមិនមែនជារោគរហេង
- ❖ ការក្អកឆ្នាក់ឈាម ការក្អកឈាម ឬក៏មានឈាមក្នុងឈាមក
- ❖ ឆ្នាក់ឈាម ដែលមិនមែនជាការមានរដូវខែ
- ❖ ប្រព្រុយ ឬស្បែកមានសភាពផ្លាស់ប្តូរខុសពីប្រក្រតី
- ❖ របួសស្បែកមិនជាសះ
- ❖ អស់កម្លាំងខ្សោះពីខ្លួនដោយមិនមានហេតុផល
- ❖ ដុំសាច់ ឬ សាច់ដុះជាដុំ (lumps or growths)
- ❖ ការឈឺចាប់ដោយមិនអាចពន្យល់បាន

ការដែលអ្នកមានរោគសញ្ញានេះ មិនមែនមានន័យថា អ្នកមានជម្ងឺ មហារីកនោះទេ រោគសញ្ញានេះ អាចបណ្តាល មកពីអ្វីផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញានេះមួយ ឬច្រើនទៀត សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។

**ការការពាររក្សាសុខភាពនិងវិធីព្យាបាលជម្ងឺ មហារីក-ការធ្វើនូវឱ្យ**  
**ជឿជាក់មានសុខភាពល្អប្រពៃ**

ការការពាររក្សាសុខភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលជម្ងឺ មហារីកមុនពេលដែលអ្នកមានរោគសញ្ញា និងជាពេលដែលយើងមានឱកាសល្អក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺ នេះ ឱ្យបានជាសះស្បើយ។ រួមជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុខភាពល្អ ជាសំខាន់ត្រូវទទួលបានអាហារ ដែលមានជីវជាតិល្អត្រឹមត្រូវ ហាត់ប្រាណ និងប្រុងប្រយ័ត្នស្តាប់នូវសញ្ញាភ័យរបស់អ្នក។ វាក៏ជាការសំខាន់ណាស់ដែរ ដែលអ្នកត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឱ្យបានឆាប់បំផុត នៅពេលដែលអ្នកដឹងនូវរោគសញ្ញានៃជម្ងឺ មហារីកជាមុន ឬមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀត។ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកប្រហែលជាមិនបានពិនិត្យឃើញថា៖ អ្នកកើតមានជម្ងឺ មហារីកនោះទេ ប៉ុន្តែការរកឃើញជម្ងឺនៅពេលដែលវាទើបតែកើតមានឡើយ អាចធ្វើឱ្យយើងមានឱកាសល្អ ក្នុងការព្យាបាលឱ្យបានជាសះស្បើយ ឬការបង្ក្រាបវា។

ជម្ងឺ មហារីកមានច្រើនប្រភេទ យើងមានការងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺ មហារីកខ្លះ ជាងជម្ងឺ មហារីកមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ វិធីវិធីព្យាបាលជម្ងឺ មហារីក ក៏បានល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់។ វិធីព្យាបាលពីមុន ធ្វើឱ្យមានអនុភាពបន្ទាប់បន្សំផ្សេងជាច្រើន ហើយក៏ធ្វើឱ្យអ្នកជម្ងឺមានការពិបាកជាខ្លាំង។ ឥឡូវនេះ យើងមានវិធីព្យាបាលជម្ងឺ មហារីកជាច្រើនប្រភេទ ហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងវិធីព្យាបាលពីដំនាន់មុន។ ប្រសិនបើរកឃើញជម្ងឺ មហារីកនៅពេលដែលទើបតែកើតមាន គ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលដោយប្រើវិធីថ្មីៗ នេះ ដែលមិនសូវមានបញ្ហា ហើយក៏មានឱកាសល្អប្រសើរក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺអោយបានជាសះស្បើយ។ ការដែលអ្នកមានជម្ងឺ មហារីក មិនមែនមានន័យថាវាសនា ឬក៏ជាធន្នះរបស់ព្រះតម្រូវឱ្យអ្នកស្លាប់នឹងជម្ងឺ មហារីកនោះទេ។ មនុស្សដែលកើតជម្ងឺ មហារីក ភាគច្រើនអាចព្យាបាលបានជាសះស្បើយ ហើយមិនស្លាប់ដោយជម្ងឺ មហារីកទេ។

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទង និងព័ត៌មាននេះ ឬក៏ចង់រៀនឱ្យបានដឹងអំពីជម្ងឺ មហារីកបន្ថែមទៀត សូមទាក់ទងគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។ បើអ្នកមិនមានគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនទេ សូមទាក់ទងទៅក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈប្រចាំតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ។

ផ្សាយចេញពីមន្ទីរពេទ្យហាបវ៉ារ៉ូ កម្មវិធី AANCART និង House Call ចម្លងពីលិខិតខ្លីៗ ដែលមានចំណងជើងថា "តើអ្នកត្រូវដឹងអ្វី អំពីជម្ងឺមហារីក" របស់ក្រសួងអាមេរិកាំង កុងស៊ែរ សូសាយអិតស៊ី (American Cancer Society)។ ហើយក៏បានទទួលការគាំទ្រក្នុងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ពីកម្មវិធី Accessing Health Information ដែលមាន បណ្ណាល័យជាតិផ្នែកពេទ្យជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកា។