

ជំងឺសារ៉ូ

(Severe Acute Respiratory Syndrom - SARS)

តើវាជាអ្វី?

សារ៉ូ (SAR) គឺជាពាក្យប្រើហៅជំងឺថ្មីនៃប្រព័ន្ធដកដង្ហើម ដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាខ្លាំង និងងាយស្រួលឆ្លងទៅ អ្នកដទៃទៀត។ ជំងឺនេះមាននៅអាស៊ី អាមេរិកខាងជើង និងអឺរ៉ុប។ ពាក្យនេះប្រើចំពោះអ្នក មានអាការរោគនៃ ជំងឺសារ៉ូ ហើយបានធ្វើដំណើរទៅ ទីកន្លែងដែលបាន បញ្ជាក់ថា ជំងឺសារ៉ូកំពុងតែឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហ គមន៍នោះ។ តាមការស្រាវជ្រាវ ជំងឺសារ៉ូ គឺបណ្តាលមក ពីវីរុស (virus) ហើយឆ្លងពី មនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្ស ម្នាក់ទៀតដោយការទាក់ទងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកដែលបាន កើតជំងឺនេះ។

តើជំងឺសារ៉ូមានអាការរោគដូចម្តេចខ្លះ?

អាការរោគសំខាន់ៗរបស់ជំងឺសារ៉ូមាន គ្រុនក្តៅខ្លាំង (ក្តៅជាង 100.4 F) ក្អកស្លុត ផុតៗដង្ហើម ឬពិបាក ដកដង្ហើម ហើយបើការថតដើមទ្រូងដោយប្រើកាំរស្មី អិក្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ជាសញ្ញាឱ្យដឹងថាមានជំងឺ រលាក ស្លុតផងដែរ។ អាការរោគផ្សេងទៀតរបស់ជំងឺ សារ៉ូ មានឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ ទទួលទានបាយមិន បាន អារម្មណ៍ហួងសៅ មានការច្រឡំ រមាស់ និង រាគមូល។ តាមធម្មតា ជំងឺនៃប្រព័ន្ធដកដង្ហើមមួយ ចំនួនក៏មានអាការរោគទាំងនេះដែរ។ ហេតុដូច្នេះ អ្នកជំងឺជាច្រើនដែលបានសន្មតថាមានជំងឺសារ៉ូ តាម ការពិត អាចមានជំងឺផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធដកដង្ហើម។ នៅពេលនេះយើងមិនទាន់ មានការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរ ពិសោធន៍ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការឆ្លងរបស់ជំងឺសារ៉ូ ទេ។

ជំងឺសារ៉ូ ដែលកំពុងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នោះ តើនៅទីណាឬប្រទេសណាក្នុងលោកនេះ?

រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៣នេះ ទី កន្លែង ឬប្រទេសដែលមានជំងឺ ស កំពុងឆ្លងរាល ដាលមានប្រទេសចិន (ដូចជាចិនដីគោក និងហុង កុង) ទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាម និងសាំង កាប៊ូ។

តើជំងឺសារ៉ូ នេះឆ្លងខ្លាំងប៉ុណ្ណា?

តាមតែភស្តុតាងមានសព្វថ្ងៃនេះ ការជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក មានរោគសារ៉ូ ធ្វើឱ្យកើនកំរិតគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចម្លង រោគសារ៉ូនេះទៅអ្នកដទៃទៀត។ អ្នកជំងឺជាច្រើននៅ អាស៊ីដែលបានសន្មតថាមានជំងឺសារ៉ូ គឺជាបុគ្គលិក ពេទ្យដែលបានមើលថែអ្នកជំងឺនៃរោគសារ៉ូ និងក្រុម គ្រួសារ។

នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកមានជំងឺសារ៉ូ ៩០% ជា អ្នកដំណើរទៅកន្លែងដូចដែលបានរាយឈ្មោះនៅខាង លើ។ កំរិតគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចម្លងរោគមានតិចតួច ណាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ព្រោះតែមនុស្សម្នា ជាច្រើនបានធ្វើតាមរបៀបបង្ការរោគបានយ៉ាងត្រឹម ត្រូវ។

តើការធ្វើដំណើរមានសន្តិសុខ ឬទេ? តើកំរិតគ្រោះ ថ្នាក់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងយន្តហោះមានអ្វីខ្លះ? បើខ្ញុំបានធ្វើ ដំណើររួចទៅហើយនោះ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?

បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពបានណែនាំឱ្យសាធារណៈជនឱ្យ
ផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅសហគមន៍ដែលបានបញ្ជាក់ថា
កំពុងមានជំងឺសាស្ត្រ ឆ្លងរាលដាលដោយគ្មានកំណត់។
យើងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា មានការឆ្លងជំងឺសាស្ត្រ
នៅក្នុងយន្តហោះ។ បើលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅ
កន្លែងដែលមានរាយឈ្មោះនៅខាងលើនេះ ចូរត្រួត
ពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីសំគាល់មើលអាការរោគនៃផ្នែក
ប្រព័ន្ធដកដង្ហើមសំរាប់រយៈពេល ១០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាន
ត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ។ លោកអ្នកអាច
ធ្វើកិច្ចការដូចធម្មតាបាន នៅពេលដែលនៅមានសុខ
ភាពល្អ ហើយបើលោកអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងកំឡុង
ពេលដប់ថ្ងៃ ត្រូវគិតថាជំងឺនោះអាចជាជំងឺសាស្ត្រ
ហើយត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក។ នៅ
ពេលដែលលោកអ្នកកំពុងឈឺ ចូរនៅឱ្យបានឆ្ងាយពី
អ្នកដទៃទៀត។

តើយើងអាចបង្ការជំងឺសាស្ត្រ ដោយរបៀបណា?

បើប្រព័ន្ធដកដង្ហើមរបស់លោកអ្នកមានដំបៅក្លាយ
ការធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ អាចជួយការពារជំងឺកុំឱ្យឆ្លង
រាលដាលទៅអ្នកដទៃបាន:

- ១. ត្រូវមានអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានល្អ នៅពេល
កណ្តាស់ ឬក្អក ត្រូវយកដៃក្តោបមាត់។
- ២. រក្សារដៃឱ្យបានស្អាត ចូរលាងដៃឱ្យបានស្អាត
បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់និងជាតិទឹកទាំងអស់ដែល
ចេញពីខ្លួនមនុស្ស មានទាំងវត្ថុធាតុរាវរបស់
ប្រព័ន្ធដកដង្ហើមផងដែរ។
- ៣. ជៀសវាងកុំឱ្យដៃប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់។
បើលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និង
មាត់ ត្រូវលាងដៃជាមុនសិន។
- ៤. បើលោកអ្នកមានអាការរោគនៃជំងឺផ្នែកប្រ
ព័ន្ធដកដង្ហើម សូមនៅឱ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃទៀត។
- ៥. ហាមប្រើរបស់របរចូលគ្នា ដូចជាបារី កន្សែង
ក្រែមលាបបបួរមាត់ ប្រដាប់ក្មេងលេង ឬអ្វី

- ផ្សេងទៀតដែលអាចប្រឡាក់នឹងវត្ថុធាតុរាវនៃ
ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម។
- ៦. ចូរប្រើទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគសំអាតកន្លែងដែល
បានប្រឡាក់នឹងវត្ថុធាតុរាវចេញពីខ្លួនមនុស្ស
ហើយនៅពេលប្រើទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគ សូម
ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត និង
ត្រូវពាក់ស្រោមដៃផង។
- ៧. ហាមទទួលទានចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈចូល
ជាមួយអ្នកដទៃទៀត។
- ៨. ប្រើគ្រឿងប្រដាប់ដួសម្ហូបនៅពេលទទួលទាន
បាយ។
- ៩. ចូរប្រើម៉ាស៊ីនលាងចាន និងម៉ាស៊ីនបោកខោ
អាវ ដែលតាមធម្មតា លាងនិងបោកនឹងដៃ
ព្រោះវាសំអាតបានល្អជាងប្រើដៃ។
- ១០. ត្រូវមានសាច្ចៈលាងដៃ ក្រដាសជូតដៃ ឬម៉ា
ស៊ីនផ្តុំដៃឱ្យស្អាតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។
- ១១. ត្រូវបោះចោលក្រដាសទំនប់សំរាប់ជូតសំអាត
ដែលបានប្រើហើយ ទៅក្នុងធុងសំរាមភ្លាម។
- ១២. នៅក្នុងផ្ទះត្រូវមានខ្យល់ចេញចូលឱ្យបានល្អ
ហើយចូរចំហរបង្ហូរដើម្បីឱ្យមានខ្យល់ចេញចូ
ល ថែមទៀត។
- ១៣. ចូរថែរក្សាខ្លួនឱ្យបានល្អ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការ
ពាររោគរបស់លោកអ្នកបានល្អប្រសើរ។ ចូរ
ទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានគ្រប់ជីវជាតិឱ្យ
បានស្មើល្អ និងសម្រាកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។
ហើយហាមពិសារបារី។
- ១៤. បើលោកអ្នកមានអាការរោគនៃផ្នែកប្រព័ន្ធដក
ដង្ហើម សូមពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់
លោកអ្នកភ្លាម ហើយត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់
គ្រូពេទ្យ មានដូចជា របៀបប្រើថ្នាំតាមបញ្ញត្តិ
គ្រូពេទ្យ និងសម្រាកឱ្យបានសមរម្យ។

បើខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមានជំងឺសាស្ត្រ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?

បើលោកអ្នកគិតថាមានជំងឺសាស្ត្រ ត្រូវពិភាក្សាជាមួយ
គ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក។ បើអាចធ្វើទៅបានសូមទូរ

សំព្វទៅប្រាប់គ្រូពេទ្យឲ្យបានដឹងជាមុនថា នេះអាចជាជំងឺសាប៊ូ។ សូមនៅផ្ទះ កុំទៅធ្វើការ កុំទៅសាលារៀន និងទីប្រជុំជនសាធារណៈរហូតទាល់តែក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ ឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពរបស់លោកអ្នកប្រាប់ថាមានសន្តិសុខ ទើបលោកអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការតាមធម្មតាវិញបាន។ អ្នកជំងឺនៃរោគសាប៊ូ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺ ឬបុគ្គលិកពេទ្យដែលមើលថែអ្នកជំងឺដែលមានរោគសាប៊ូ អាចពាក់របាំងមុខ ដើម្បីជាកិច្ចការពារដល់អ្នកដទៃទៀត។

តើក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីជំងឺសាប៊ូ?

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈមានវិធីជាច្រើន ដើម្បីដោះស្រាយនឹងជំងឺសាប៊ូ :

- បង្កើនការយល់ដឹងដល់សំណាក់សាធារណៈជន និងបុគ្គលិកពេទ្យ ដើម្បីស៊ើបអង្កេត រកឲ្យឃើញ និងផ្តល់ជំនួយបានទាន់ពេល។

- បង្រៀនសាធារណៈជន អំពីកិច្ចការពារ និងកិច្ចបង្ក្រាបរោគ។
- ផ្តល់ជាព័ត៌មានអំពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺសាប៊ូឲ្យសាធារណៈជនបានដឹង។
- សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសុខភាព ដើម្បីប្រមូលផ្តុំនូវចំណេះចេះដឹងរួមគ្នា ហើយយកមកដោះស្រាយជំងឺសាប៊ូ។

បើខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីជំងឺសាប៊ូ តើខ្ញុំទៅរកនៅទីណា?

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺសាប៊ូ មាននៅលើវិបសៃ (website) របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ www.metrokc.gov/health វិបសៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបង្ក្រាបរោគ (CDC) គឺ www.cdc.gov និងវិបសៃរបស់ WHO គឺ www.who.org ។