

# Department of Radiology មន្ទីរវិទ្យាសកម្ម

## ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកជម្ងឺដែលបានកំណត់ពេលដើម្បីថតដោះ

ការថតដោះ គឺជាការពិនិត្យដើម្បីរកមើលជម្ងឺ មហារីកដោះ ជម្ងឺប្រភេទនេះ ជូនកាល វាតូចណាស់រហូតទាល់តែស្លាប់ ក៏មិនដឹងថាមាន។ តាមធម្មតា ការពិនិត្យនេះ ត្រូវប្រើពេលប្រហែល ៣០នាទី ហើយតម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រៀបទុកជាមុន។

### សូមចាំថា:

- កុំដាក់ថ្នាំបំបាត់ក្លិននៅនឹងភ្លៀក ឬក៏លាបម្សៅមុនពេលពិនិត្យ។
- សូមកុំស្លៀកពាក់សំពត់ជាប់អារ (ដូចជា: រ៉ូប) ឬខោជាប់អារ ពីព្រោះអ្នកត្រូវដោះអ្វីៗ ចាប់ពីចង្កេះឡើងលើ។

ការថតដោះ ជាធម្មតា គឺមិនឈឺទេ ប៉ុន្តែការថតនេះ ធ្វើឱ្យមានភាពមិនស្រួលក្នុងខ្លួន។ បន្ទាប់ពីការថតដោះរួចមក វាជាការ សំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យដោះដោយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ខែ ដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ពីសុខភាពដោះរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីបាន ដឹងអំពីសុខភាពសុខភាពដោះរបស់អ្នកហើយនោះ អ្នកនឹងបានដឹងនៅពេលដែលសុខភាពដោះរបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ដុំសាច់តូចនៅក្នុងដោះ ភាគច្រើនរកឃើញដោយស្រ្តីខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហេតុនេះហើយដែលធ្វើឱ្យការពិនិត្យដោះប្រចាំខែមានសារៈ សំខាន់បំផុតក្នុងការរកឱ្យឃើញនូវមូលហេតុជម្ងឺទាន់ពេលវេលា។

បើអ្នកមិនអាចមកបានតាមការណាត់ទុកនេះទេ សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ: \_\_\_\_\_ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណាត់ជួប: \_\_\_\_\_

ម៉ោងណាត់ជួប: \_\_\_\_\_

សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ: \_\_\_\_\_ បើអ្នកមានការយឺតយូរ មានសំនួរ ឬត្រូវការណាត់ពេលជួប សារជាថ្មី។

### សូមអរគុណ